

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/co2-60w-dsp-40x60cm-cl6040t-p-90.html>


CO2 Лазер за Гравирание и Рязане 60W DSP 40x60cm CL6040T

Цена с вкл. ДДС	5 919 лв
Цена без ДДС	4 933 лв
Предишна цена	6 568 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	24 часа
Каталожен номер	10133
Код на производителя	LE-DSP60W-CL6040T

Описание на продукта

CO2 Лазер 50W 40x60cm DSP CL6040T + Red-Dot + Air-Assist + Аксесоари





Професионален CO2 лазер, базиран на най-новия контролер RUIDA 6445 за по-удобна работа

CO2 лазер 60W 6040 DSP е професионална машина за лазерно гравирание и рязане, охлажда с вода, допълнително оборудвана със:

- автоматично регулиране на височината на **работната маса с 22 см** (чрез бутон)
- фабрично инсталирана глава във версия GOLD с функция „**Air Assist**“ (въздушно обдухване) и „**Red-Dot**“ (показване на точката на падане на лазерния лъч)
- работна маса тип „Пчелна пита“ (намалява изгарянето на материала)
- издръжлива оптика **ZnSe USA**
- най-новият контролер **Ruida 6445**
- тръба EFR, чийто живот е до 3 пъти по-дълъг в сравнение с други устройства на пазара със стандартни тръби
- линейна направляваща по оста X (висока скорост и прецизност на работа)
- електронен сензор за потока на охлаждащата течност - предпазва тръбата от прегряване

Лазерът 60W 6040 DSP лесно реже и гравира в **шперплат, плексиглас, кожа, пластмаса, гума и дори покрити метали, както и много други материали.**

CO2 лазер 60W се справя отлично с рязането на материали с **дебелина до 7 мм** (в зависимост от материала).


Лазерната машина разполага с управление на мощността на лазера чрез дисплея и софтуера, което осигурява точност и повторяемост на настройките.


Нашият лазерен гравьор 60W е оборудван също с Автофокус + Функция за конус!

Няма нужда от ръчно измерване на разстоянието между главата и материала - лазерната машина ще го направи вместо вас, а функцията за конус е незаменима при гравирание на печати.

CO2 лазер 60W е допълнително оборудван с вентилирана и осветена работна маса.

С лазера получавате също ротационна приставка за гравирание върху редовни и нередовни форми на **стойност 700 лева, БЕЗПЛАТНО!**





ВНИМАНИЕ!

Ние сме официален дистрибутор на този CO2 лазер в България от години, предлагаме гаранция, осигуряваме сервиз на място и издаваме фактура в съответствие с полското законодателство или касов бон.

На пазара има много фирми от Китай, които продават подобни машини, но клиентите, които ги купуват, остават сами без никаква поддръжка или законен документ за продажба.

Купувайки от нас, получавате и професионална поддръжка при:

- **Инсталация на устройството**
 - **Инсталация на софтуера**
 - **Използване на устройството**
 - **Подмяна на консумативи, като например тръбата CO2**
-

Запознайте се с най-новата версия на CO2 лазера 60W DSP от тази година с най-новия контролер Ruida 6445

- **Лазерната машина разполага с функция за гравирание/рязане в един проект и създаване на множество слоеве.**

Благодарение на тази функция можете да гравирате и режете наведнъж, без да е необходимо да създавате множество проекти.


- **Цветен дисплей на контролера RD 32Bit:**

Благодарение на контролера RD6445, на дисплея на лазера можете да виждате какво се гравира или реже в момента, да спрете работата и да се върнете към нея, да работите без компютър (лазерът има собствена памет).

Това е професионална машина за лазерно гравирание и рязане, охлаждавана с вода, с размери на работната маса 60x40 см. Лазерната машина разполага с управление на мощността на лазера чрез контролер, което осигурява точност и повторяемост на настройките.

С включения софтуер можете да режете или гравирате директно от Corel Draw или AutoCad, или да използвате пакета RDworks - софтуерът, който е включен с лазера, разполага с функция за конус и е подходящ за гравирание на печати.

На CO2 лазера могат да се качват файлове/проекти от Pendrive и да се съхраняват във вътрешната памет на устройството - това ви позволява да използвате лазерната машина без компютър!



Допълнителни елементи на CO2 лазер 60W DSP 60x40cm, които правят разликата:

Линейна направляваща:

Лазерната машина работи с линейна направляваща по оста X, което осигурява висока точност на повторенията, плавна работа и гаранция за повторяемост след много години употреба.

Тръба EFR:

В нашия лазерен гравьор е инсталирана оригинална CO2 тръба EFR, която издържа до 4 пъти по-дълго от обикновените евтини тръби, които се монтират в много устройства, предлагани на пазара.


Леща ZnSe USA:

Оптиката на CO2 лазер 60W 60x40 включва проверени огледала и леща ZnSe USA с идеален коефициент на отражение. Лещата е устойчива на високите температури, възникващи по време на работа на тръбата 60W. Устойчива на драскотини, тя ще бъде надеждна и ще изпълнява своята роля за дълго време.

Подсилена конструкция:

Допълнителни алуминиеви профили около масата подобряват общата твърдост и значително намаляват нежеланите движения.





CO2 лазер 60W DSP 60x40cm може да се използва за гравирание на материали като:


- пластмаси,
- плексиглас,
- акрили,
- текстил,

- облекло,
- изкуствени материали,
- кожа,
- керамика,
- гума за печати,
- дърво,
- всички неметални материали,
- покрити метали,
- гума.

Приложение на CO2 лазер 60W DSP 60x40cm:

- Реклама
- Шивашки и обувни ателиета
- Кожарска индустрия
- Декорация на мебели
- Декорация на опаковки
- Всички видове занаяти, използващи гравирание

По-долу е списък на файловете формати, съвместими със софтуера на CO2 лазер 60W DSP 60x40cm



- Supported Files1
- Supported Files1
- Supported Files2
- AI Files (*.ai)
- DXF Files (*.dxf)
- PLT Files (*.plt)
- DST Files (*.dst)
- DSB Files (*.dsb)
- WENTAI EPS Files (*.eps)
- CREACOMPO DAT Files (*.dat)
- NC Files (*.nc)
- BMP Files (*.bmp)
- RDImage Files (*.rdb)
- GIF Files (*.gif)
- JPEG Files (*.jpg;*.jpeg;*.jpe;*.jfif)
- PNG Files (*.png)
- MNG Files (*.mng)
- ICON Files (*.ico)
- CURSORS Files (*.cur)
- TIFF Files (*.tif;*.tiff)
- TGA Files (*.tga)
- PCX Files (*.pcx)
- WBMP Files (*.wbmp)
- WMF Files (*.wmf)
- EMF Files (*.emf)
- JBG Files (*.jbg)
- JP2 Files (*.j2c;*.jpc)
- PGX Files (*.pgx)
- RAS Files (*.ras)
- PNM Files (*.pnm;*.pgm;*.ppm)
- SKA Files (*.ska)

Технически данни на CO2 лазер 60W 6040 DSP:

- Мощност на лазера: 60W
- Тип лазер: Газ CO2
- Работно поле: 400x600 mm
- Скорост на гравирание: 0-500 mm/s
- Скорост на рязане: 0-35 mm/s
- Дебелина на рязане: 0-10mm (в зависимост от материала)
- Температура на работа: 5 - 40 °C
- Мин. размер на буквите: 1x1mm
- Разделителна способност на екрана: 2000dpi
- Точност на позициониране: 0.01mm
- Тип двигател: Стъпков двигател
- Консумация на мощност: ≤300W
- Охлаждане: Водна помпа
- Живот на тръбата: до 4500 часа
- Комуникация: USB порт + Pendrive
- Операционна система: Windows 2000/Windows XP/VISTA/WIN7/WIN10
- Размери на продукта: 1400x650x630 mm
- Тегло на продукта: 85 кг
- Гаранция: 12 / 24* месеца
- Гаранция на тръбата: 6 месеца
- Устройството притежава сертификати CE ROHS и FCC

Комплектът включва:

- CO2 лазер 60W 60x40 cm
- Вентилатор за отвеждане на изгорелите газове + гъвкава тръба
- Софтуер RDworks + приставка за Corel
- Инструкция (на български)
- Водна помпа
- Въздушен компресор
- Работна маса „Пчелна пита“
- USB кабел + Захранващ кабел
- Червена точка „Red Dot“
- LED осветление
- Приставка за редовни и нередовни форми
- Стойка - крака за лазера