


Линк към продукта: <https://cncworld.bg/creality-cp-01-3in1-cnc-3d-p-240.html>

Creality CP-01 3in1 CNC Фреза, Лазерен гравьор и 3D Принтер



Цена с вкл. ДДС	1 399 лв
-----------------	-----------------

Цена без ДДС	1 166 лв
--------------	-----------------

Наличност	Наличен
-----------	----------------

Време за доставка	24 часа
-------------------	----------------

Каталожен номер	10335
-----------------	--------------

Описание на продукта

3D принтер - Creality CP-01 3в1

Три уреда на цената на едно! CNC Фреза, Лазерен гравьор и 3D Принтер!

Модулен 3D принтер от Creality. Позволява създаването на триизмерни модели по **FDM** технология с максимални размери: 200 x 200 x 200 mm. Принтерът в комплекта разполага с допълнителен режещ модул **CNC** и **лазер** за гравирание. CP-01 се състои от частично сглобени елементи, благодарение на което монтиране отнема няколко минути.



Принтерът Creality CP-01 позволява създаването на триизмерни модели по FDM технология с максимални размери 200x200x200 mm. Този модел също има модули:

- режещ CNC
- лазерен за гравирание.

Принтерът CP-01 до голяма степен е сглобен и цялото му сглобяване отнема само няколко минути.

Дизайнът на устройството е базиран на масивни, солидни профили, образуващи рамка с подвижно рамо. Цялото е монтирано на стабилна основа, оборудвана с 4,5-инчов сензорен екран за управление на принтера.



Основните характеристики на продукта Creality CP-01:

- Алюминиева рамка
- Модулна конструкция
- Лазер за гравирание
- 3D печат
- CNC модул за рязане (обработка на дърво, хартия, печатни платки, пластмаса)
 - Голяма работна площ: 200x200x200 мм
 - Функция за възобновяване на работа



Спецификация:

Основна информация:

- Дисплей: 4,5" цветен сензорен екран
- Материал на рамката: алуминий
- Комуникация: онлайн, карта с памет
- Захранващо напрежение: 100 V до 240 V AC
- Поддържани системи: Mac OS, Windows
- Размери: 440 x 340 x 535 mm
- Тегло: 11,5 кг

3D печат:

- Работна площ 200x200x200 mm
- Скорост на печат: от 10 до 80 mm/s
- Диаметър на дюзата: 0,4 mm (стандартно)

0,6; 0,8 mm (по избор)

- Температура на дюзата: до 260 градуса по Целзий
- Температура на работната маса: до 100 градуса по Целзий
- Разделителна способност на слоя: 0,1 до 0,4 mm
- Точност на печат: 0,1 mm
- Диаметър на нишката: 1,75 mm
- Поддържани типове: .stl, .obj, .amf

Лазер:

- Работна площ: 200x200 mm
- Мощност на лазера: до 0,5 W
- Поддържани материали: дърво, кожа, пластмаса, хартия
- Поддържани типове файлове: .jpg, .jpeg

CNC:

- Работна площ: 200x200 mm
- Размер на свредлото: 0 до 4 mm

-
- Скорост на шпиндела: 4800 об/мин
 - Поддържани материали: дърво, пластмаса, хартия, печатни платки

