

## Ултразвукова вана FTS 360 6L



Цена с вкл. ДДС	<b>1 180 лв</b>
Цена без ДДС	<b>983 лв</b>
Наличност	<b>Наличен</b>
Време за доставка	<b>24 часа</b>
Каталожен номер	<b>10016</b>
Код на производителя	<b>UCDS-6-360</b>

### Описание на продукта

## Ултразвуков почистващ уред FTS 360 6L

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Резервоар от леян неръждаем метал
- Регулиране на температурата: 0~99°C
- Настройка на времето: 1 сек. ~ 99 мин 59 сек., показване на времето на LCD екрана и регулируема мощност
- Функция за запаметяване при прекъсване на захранването
- Функция за депарафиниране и обезмасляване
- Режими на дегазиране, пулс, мощност и Turbo-Sweep



---

### **ДЕГАЗИРАНЕ:**

Когато този режим е активиран, **ултразвуковите генератори работят прекъснато**. Това премахва въздуха, включително въглеродния диоксид, от течността, като увеличава **ефективността на почистването с над 30 %**.

### **МИТАНЕ:**

Ултразвуковите генератори работят променливо с различни честоти, което води до оптимално разпределение на ултразвуковите вълни, като така ускорява отстраняването на замърсяванията от повърхностите на почистваните обекти.


Големият диаметър на трансдюсерите осигурява **по-добър резултат от почистването** и увеличава ефективността. Омекотителят е изработен от висококачествена стомана. Можем да настроим **времето на работа и температурата**, което ни дава пълен контрол върху процеса на почистване, а параметрите се виждат на LCD екрана.

### **Принцип на работа с ултразвуков почистващ уред:**

Течността в ваната достига до всички места, които са недостъпни за механично почистване. Под въздействието на ултразвук се образуват микроскопични мехурчета в течността, които избухват по стените на почистващия се елемент и го почистват в дълбочина. Ефективността на ултразвуковия почистващ уред се увеличава, когато елементът се постави възможно най-близо до ултразвуковите генератори и се използват подходящи почистващи течности.

Освен това, ултразвуковият почистващ уред е оборудван с **автоматичен режим на готовност, сън, събуждане с натискане на бутон** и цифрови регулатори с висока прецизност и дълъг живот.

---



## ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Ювелирни изделия – Злато, Сребро, Платина
- Каишки за часовници
- Монети и други колекции
- Печатни платки
- Двигатели/Части на двигатели
- Четки за зъби и дентални импланти
- Електронни компоненти
- Кутии за козметика
- Помпи за инжектиране на дизелови двигатели
- Глави за принтери и патрони
- Радиатори на мотоциклети
- Диференциали
- Голф клубове, дръжки, голф топки
- Оружие и неговите части
- Лабораторни принадлежности

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- **Модел:** DK-360FTS
- **Брой на трансдюзерите:** 3 бр.
- **Ултразвукова мощност:** 0 - 180 W
- **Ултразвукова честота:** 40 kHz
- **Мощност на нагриване:** 300 W
- **Капацитет на резервоара:** 6 L
- **Размери на резервоара:** 300 x 155 x 150 mm
- **Общ размер:** 330 x 180 x 330 mm (Ш x Д x В)
- **Захранване:** AC 220-240V, 50Hz
- **Кош за почистване:** Да
- **Диапазон на температурата:** 0 - 100°C
- **Работни цикли:** 40 мин - 10 мин почивка

