

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/fts-615-15l-p-241.html>

Ултразвукова вана FTS 615 15L

Цена с вкл. ДДС	1 630 лв
Цена без ДДС	1 358 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	48 часа

Описание на продукта

Ултразвуков почистващ апарат FTS 615 15L

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Резервоар от отлят неръждаем метал
- Регулиране на температурата: 0~99°C
- Настройка на времето: 1 сек. ~ 99 мин 59 сек., показване на времето на LCD екрана и регулируема мощност
- Функция за запаметяване при прекъсване на захранването
- Функция за депарафинизация и обезмасляване
- Режимы за дегазиране, пулс, мощност и Turbo-Sweep

ДЕГАЗИРАНЕ:

Когато този режим е активиран, **ултразвуковите генератори работят интермитентно**. Това премахва въздуха, включително въглеродния диоксид, от течността, като по този начин **увеличава ефективността на почистването с повече от 30%**.

МИТЕНЕ:

Ултразвуковите генератори работят с променливи честоти, което води до оптимално разпределение на ултразвуковите вълни и ускорява премахването на замърсяванията от повърхностите на почистените обекти.

Големият диаметър на преобразувателите осигурява **по-добър резултат при почистване** и увеличава ефективността. Пластината е изработена от висококачествена стомана. Можем да регулираме **времето за работа и температурата**, което ни дава пълен контрол върху процеса на почистване, а параметрите са видими на LCD екрана.

Принцип на почистване с ултразвуков почистващ апарат:

Течността в ваната достига до всички места, които не са достъпни за механично почистване. Под въздействието на ултразвук се образуват микроскопични мехурчета в течността, които избухват в стените на почистеното изделие и го почистват старателно. Ефективността на ултразвуковия почистващ апарат се увеличава, когато изделието е поставено възможно най-близо до ултразвуковите генератори и когато се използват подходящи почистващи течности.

Освен това, ултразвуковият почистващ апарат е оборудван с функции за **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** с натискане на един бутон и цифрови регулатори с висока прецизност и дълъг живот.



ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Бижута – Злато, Сребро, Платина
- Каишки за часовници
- Монети и други колекции
- Платки за вериги

- Двигатели/Двигателни части
- Четки за зъби и зъбни протези
- Електронни компоненти
- Кутии за козметика
- Инжекционни помпи за дизелови двигатели
- Глави за печат и касети
- Мотоциклетни радиатори
- Диференциали
- Голф клубове, дръжки, голф топки
- Огнестрелни оръжия и техните части
- Лабораторна техника

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- **Моделен номер:** DK-615FTS
- **Брой трансдюсери:** 6 броя
- **Ултразвукова мощност:** 0 - 360 W
- **Ултразвукова честота:** 40 kHz
- **Топлинна мощност:** 400 W
- **Тип регулиране:** Цифрово
- **Капацитет на резервоара:** 15 L
- **Размери на резервоара (мм):** 300x300x150
- **Общи размери (мм):** 330x330x330
- **Захранване:** AC 220 - 240 V, 50 Hz
- **Кош:** Да
- **Кош за почистване:** Да
- **Времеви интервал:** 0 - 99 мин 59 сек. / Винаги включен / Работни цикли: 40 мин - след това 10 мин почивка
- **Температурен диапазон:** 0 - 100°C