

Данни, валидни за деня: 04-12-2025 09:06

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/uv-250cm-p-752.html>



UV принтер за стени 250cm

Цена с вкл. ДДС	13 979 лв
Цена без ДДС	11 649 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	48 часа
Каталожен номер	10503
Код на производителя	XBH10Plus

Описание на продукта

UV стена принтер XBH10 Plus 250 cm

Обхватът на нашия принтер достига до 250 cm височина и неограничена ширина!



Универсален UV принтер за създаване на изображения с висока резолюция върху стени от различни материали като: **Мазилка, латексни бои, бели стени, керамични стени, оризова хартия, стени от плат, цветни плочки, декоративни мазилки, декоративни бои и други.**

Поддържани повърхности - други

Стъкло, керамични плочки, плочи, акрил, PVC, метални плочи и др.





За да се увеличи скоростта и прецизността, принтерът е оборудван с две глави за печат DX8 с индустриално качество, което позволява печат на до **24 м² стена на час**.

За да се осигури стабилност и равномерно UV печатане, той е монтиран на релси, за да осигури лесно подравняване с WALL; освен това принтерът може лесно да се премества благодарение на колелата.

Интегриран компютър с интуитивен софтуер позволява свободното управление на проекти и настройки по време на работа.

Основни характеристики на UV принтера XBN10Plus

- Печатна глава: DX8 (2 броя)
- Двигател: 3 серводвигателя с редуктори
- Основна платка: процесор с 8 ядра, 8 GB RAM, бързи USB I/O
- Сензор за разпознаване на стена с точност до 2 nm
- UPS захранване: мощно захранване за спешни случаи, до 5 часа работа при прекъсване на електрическото захранване

-
- Памет при прекъсване на електрическото захранване: функция за запазване на позицията
 - Технология за подаване на мастило: вакуумна система, не е необходимо ръчно всмукване
 - Лазерно позициониране: прецизна система за позициониране с червена светлина
 - Y-Осе: прецизна, високо-стабилна водеща шина (4 секции по 1,5 м)
 - X-Осе: линейна задвижваща система



Технически данни на UV принтера за стени:

Име на продукта

UV стена принтер XBN10Plus

Контрол

Кабелно / безжично печатане

Печатен софтуер

Оригинален индустриален софтуер за печат

Тип мастило

UV мастило

Цветовете на мастилото / Печатни глави

- 2 DX8 глави – CMYK + Бяло

Транспорт и мобилност

Преносим

Захранване

- Излишна мощност: 20 W
- Максимална мощност: 250 W

Следене на повърхността

Двоен извита сензор за флаг, откритие нагоре-надолу в две посоки

Система за подаване на мастило

Вакуумна система, отделно подаване на мастило за всяка боя, вграден резервоар за 4 цвята

Размер на печата

2,5 м височина × всякаква ширина (стандарт)

Ниво на шум

- Режим в режим на готовност:
- Работен режим:

Поддържани източници на изображения

Снимки от телефон, камера или изображения, изтеглени от интернет

Захранващо напрежение

220 V AC

СИСТЕМА ЗА ПОДАВАНЕ



Нашият принтер



Други принтери



Подредена система на
захранващ резервоар
без открити тръби



Хаотична
електрозахранваща система
с оголени проводници


ЛИНЕЙНИ ВОДАЧИ



Нашият принтер



Линейни водачи с колела
за лесно преместване



Други принтери



Стабилно монтиран
линеен водач без
възможност за
свободно движение

Процес на печатане

Директен печат, печатане и сушене без време за изчакване

Поддържани графични формати

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

Цветна технология на печат

Пиезоелектрична технология за капки мастило с променлив размер на капката, технология за изглаждане за висока толерантност към грешки, автоматично продължаване след прекъсване

Работно оборудване

-20 °C до 50 °C, относителна влажност 10 %-70 %, без кондензация

Резолюция на печат

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

Складова среда

-21 °C до 50 °C, относителна влажност 10 %-70 %, без кондензация

Операционна система

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

Сертификати

GPC, съответствие с международните стандарти (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

Режими на печат и производителност (m²/h)

- Бърз режим (A): 24 m²/h
- Производствен режим (B): 18 m²/h
- Режим качество (C): 12 m²/h
- Режим висока резолюция (D): 9 m²/h

Размери на опаковката

162 × 84 × 68 см

Тегло на опаковката:

155 кг

Език на интерфейса на машината:

Английски (други езици могат да бъдат избрани)

Галерия с подаръци

5 готови графики за подаръци

Гаранция: 12 месеца (с изключение на печатащата глава и други консумативи, свързани с подаването на мастило)